



ROMÂNIA
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
PRIMĂRIA

Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, cod 610101
Tel: 004 0233 218991
Fax: 004 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro

Nr. 427 / 21.02.2023

Raspuns solicitari de clarificari

Avand in vedere cerintele de la cap. II. din Caietul de sarcini, si anume:

1. "RSL-IR personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatiile de ridicat in conformitate cu legislatia ISCIR",

Va rugam sa clarificati daca angajatul trebuie sa fie propriu ofertantului sau poate fi un colaborator.

Personalul tehnic RSL-IR trebuie sa fie angajat propriu al ofertantului .

2. "Autorizatia ISCIR pentru intretinere, revizie si reparare la echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiile de joaca (echipamente de agrement) in conformitate cu legislatia ISCIR"

Va rugam sa precizati daca, in cazul unei asocieri, doar unul din membrii asocierii poate detine autorizatie ISCIR.

Conform Legii 64/ 2008 republicata art. 14 lit. c, detinatorul / utilizator are responsabilitatea si obligatia sa asigure pentru revizii, reparatii si intretinere a instalatiilor / echipamentelor cu o societate autorizata ISCIR .

In cazul unei asocieri doar personalul autorizat al acesteia poate executa lucrarile de revizie , reparatii si intretinere .

3. "Punct de lucru in Piatra Neamt sau la maxim 15 km de raza municipiului Piatra Neamt "

Autoritatea contractanta considera relevanta existenta unui punct de lucru (de exemplu fara niciun angajat) sau accepta stabilirea unui termen maxim de interventie (de exemplu 12 ore) ?

Autoritatea contractanta considera relevanta existenta unui punct de lucru in Piatra Neamt sau la maxim 15 km de raza municipiului Piatra Neamt in vederea realizarii interventiilor rapide pentru restabilirii sigurantei in functionare a instalatiilor / echipamentelor

4. "Oferta financiara este rezultatul sumelor conform centralizator (anexa la caietul de sarcini) Tariful /activitate trebuie sa cuprinda valoarea pentru material si manopera. Se vor

preciza in oferta financiara tarifele pentru transport, utilaje, indirecte si profit care vor fi ulterior preluate in formularul de deviz.”

Va rugam sa precizati formula sau actul normativ care dispune modul de calcul si sa precizati modelul de formular de deviz.

Conform HG 907/ 2016 se vor respecta: Anexa 10.1 formular F1 , Anexa 10.2 formular F2 , Anexa 10.3 formular F3 , Anexa 10.4 formular F4 , Anexa 10.5 formular F5 , extrasele de resurse C6 , C7 , C8,C9 .

5. “Executantul are obligatia de a efectua verificari ce vor fi mentionate in procesul verbal de receptie anexa la factura emisa de executant astfel:

-verificarile vor fi realizate de catre persoane autorizate, bune cunoscatoare a standardelor de siguranta pentru spatiile de joaca pentru spatiile de agrement -echipamente fitness, astfel incat la finalul inspectiei echipamentele inspectate sa respecte standardele de siguranta in exploatare”

Va rugam sa precizati standardele la care faceti referire in cuprinsul prezentului aliniat.

Conform PTR 19 / 2002 si HG 435/ 2010.

6. “In urma verificarilor persoana desemnata va intocmi si preda beneficiarului un Raport de mentenanta / Proces Verbal cu operatiile executate, in care vor fi descrise starea tehnica a echipamentelor precum si recomandari si propuneri concrete privind componentele care se impun a fi schimbate, pentru ca executantul sa asigure siguranta in exploatare a echipamentului”

Va rugam sa precizati partile ce vor semna Procesul Verbal

Procesul verbal va fi semnat de catre societatea autorizata care executa lucrarile de revizie / reparatii si intretinere si beneficiar (responsabil contract)

7. “Daca se constata ca unele piese reprezinta un grad avansat de uzura, impiedicand buna functionare a echipamentelor, executantul are obligatia de a le inlocui cu piese noi, originale, in perioada convenita”

Va rugam sa precizati furnizorul/producerul/importatorul pentru fiecare echipament ce urmeaza a fi servizat, si sa ne comunicati acceptul acestuia scris de a pune la dispozitie (in conditii concurentiale) piese noi originale pe toata durata de desfasurare a prezentului contract.

Datele privind furnizorul/producerul pentru fiecare echipament ce urmeaza supus reviziilor / reparatiilor / intretinerii vor fi indicate prestatorului cu care se va incheia contractul .

8. “Daca in cazul unei reparatii se constata existenta unor echipamente care nu mai sunt in fabricatie si pentru ca nu se mai gasesc piese de schimb, executantul va intocmi un raport de justificare a imposibilitatii executiei reparatiei”

Va rugam sa acceptati decalarea termenelor de reparatie cu timpul de livrare al pieselor. Va rugam sa precizati ce se intampla cu echipamentul in cazul in care nu poate fi reparat si modul in care se va plati interventia in cadrul contractului.

Echipamentele care nu vor mai putea fi reparate se vor mentiona separat intr-un proces verbal care va fi anexa la propunerea de casare .

9. "Lucrarile care urmeaza a fi efectuate au ca scop, aducerea echipamentelor la starea initiala, astfel incat sa asigure atat securitatea in exploatare, cat si revitalizarea completa a spatiilor de joaca /a spatiilor de agrement - echipamente fitness"

Va rugam sa precizati daca prin formularea starea initiala intelegeti starea de nou sau starea de functionare conforma, raportat la durata de functionare si uzura fizica si morala. Va rugam sa descrieti lamuritor ce intelegeti prin revitalizarea completa a spatiilor de joaca, urmare lucrarilor de reparatie.

Formulara "starea initiala " se refera la starea de functionare conforma, raportat la durata de functionare si uzura fizica si morala.

Prin revitalizarea completa se intelege analiza aspectului estetic al spatiului de joaca nu numai functionarea lui in conditii de siguranta.

10. "In cazul in care se depisteaza defecte care pun in pericol siguranta utilizatorilor acestea trebuie remediate de urgenta: daca acest lucru nu este posibil, utilizarea echipamentelor in cauza trebuie suspendata pentru a elimina riscul de accidentari in spatiul de agrement si se propun catre beneficiar a scoaterii din uz"

Va rugam sa precizati actul/actele normative de reglementare a conformitatii si categoria pieselor de schimb ce urmeaza a fi livrate.

In situatia in care se depisteaza defecte care pun in pericol siguranta utilizatorilor acestea trebuie remediate de urgenta si acest lucru nu este posibil perimetrul locului de joaca se securizeaza cu mentiunea "ACCESUL INTERZIS".

11. " Verificarea periodica a starii fizice a echipamentelor precum si a functionarii acestora: de asemenea. Administratorul se va asigura ca fiecare echipament de joaca pentru copii / echipament de agrement- fitness, achizitionat este marcat vizibil, lizibil si durabil, cu placuta de inscripționare, care contine minim datele mentionate in Hotararea Guvernului nr. 435/2010. anexa 2:"

Va rugam sa precizati/descrieti modul in care se va face suspendarea utilizarii si sa indicati unde se regaseste aceasta activitate in lista de interventii ce trebuie cotate in cadrul ofertei.

Suspendarea utilizarii in cazul in care se depistează defecte care pun în pericol siguranța utilizatorilor se efectueaza prin propunerea de scoatere din uz, iar beneficiarul decide in acest sens. Valoarea aferenta constatarilor /verificarii echipamentelor va fi inclusa in manopera pe activitati .

12. "Verificarea periodica (conform procedurii de intretinere) a existentei placutelor de informare: orar de functionare: panou cu instructiuni de utilizare echipamente: instructiuni generale de utilizare spatiu de agrement;"

Va rugam sa precizati cine este administratorul si daca aceasta obligatie revine in sarcina ofertantului. Va rugam sa confirmati ca toate echipamentele de joaca vor fi echipate la data semnarii contractului cu placuta de identificare si sa precizati ce se intampla in cazul in care aceasta placuta este deteriorate, distrusa, vandalizata, furata.

Achizitia si montajul acestora va fi executata in baza comenzilor . In situatia constatarii de catre executant a placutelor deteriorate, distruse, vandalizate ,furate , va fi instiintata Politia Locala pentru identificarea autorului.

Prin procesul verbal de predare primire a locatiilor spatiilor de joaca (anexa la contract) vor fi identificate elementele lipsa care se vor inlocui , prin emiterea de catre beneficiar de comenzi ulterioare .

13. “Mentenanata, intretinerea si reparatiile se vor efectua la spatiile de agrement unde sunt amplasate echipamentele: in cazul in care nu poate fi remediata pe amplasamentul echipamentului acesta va fi reparat in atelierele specializate ale executantului in maxim 10 zile calendaristice de la data constatarii: in aceasta situatie, transportul echipamentelor dus intors, inclusiv cheltuielile aferente, cade in sarcina executantului”

Va rugam sa precizati perioada la care se verifica si unde este cotata aceasta activitate in formularul de oferta. Va rugam sa precizati unde se coteaza in oferta financiara costul transportului echipamentelor dus-intors.

Verificarea echipamentelor va fi efecutata ori de cate ori este nevoie, inclusiv in situatia sesizarilor de pe platformele de comunicare ale Municipiului, transmise catre executant .

Cota de transport este parte a devizului.

Valoarea aferenta constatarilor /verificarii echipamentelor va fi inclusa in manopera pe activitati .

In vederea evaluarii unitare a ofersetelor financiare transportul se va estima pe perioada contractului(3 luni) pentru 2000 km

14. “Toate elementele ansamblurilor de joaca pentru copii care vor fi montate vor fi realizate si certificate conform standardului European SR EN 1176 /1-7- referitoare la spatii de joaca, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare, riscurile specifice privind leaganele, toboganele, balansoarele, precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora si a standardului European SR EN 1177- referitor la acoperirile amortizoare ale suprafetelor spatiilor de joaca pentru copii”

Va rugam sa confirmati ca pentru toate echipamentele ce urmeaza a fi servisate, importatorul, distribuitorul pune la dispozitie piesele de schimb originale care respecta cerintele esentiale de siguranta si sa publicati lista cu numele si datele de contact ale acestora.

Piesele de schimb vor fi insotite de Declaratia de Conformitate in care sunt asumate cerintele de siguranta .

15. “Toate elementele ansamblurilor de joaca pentru copii care vor fi montate vor fi realizate si certificate conform standardului European SR EN 1176 / 1-7- referitoare la spatii de joaca, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare. riscurile specifice privind leaganele, toboganele, balansoarele. precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora si a standardului European SR EN 1177- referitor la acoperirile amortizoare ale suprafetelor spatiilor de joaca pentru copii”

Va rugam sa confirmati ca toate echipamentele la care se va face intretinerea sunt certificate si omologate conform standardelor si sa acceptati ca inlocuirea unei piese si subansamblele defecte nu presupun o noua certificare, atata timp cat piesa inlocuitoare este originala sau are caracteristici identice cu cea originala.

Pentru intelegerea cerintei, va rugam sa indicati actul normativ de obligare, raportat la standardul roman.

Va rugam sa ne indicati unde se regaseste, in standard, cerinta privind certificarea elementelor ansamblurilor, pentru a putea evalua corespunzator aceasta activitate.

Doar echipamentele montate in ultimii 5 ani au Certificate de conformitate de la producator .

16. "Achizitionarea pieselor, a manoperei necesare reparatiilor, modificarile aduse se va face pe baza devizului emis de catre executant iar dupa acceptarea de catre beneficiar si pe baza fiselor de interventie intocmite de catre executant."

Va rugam sa precizati termenul de confirmare a devizului. Va rugam sa reformulati cerinta raportat la normele gramaticale ale limbii romane.

Devizul emis de executant va fi acceptat de catre beneficiar in urma stabilirii prioritatilor si ca urmare a analizei tarifelor din centralizatorul financiar, anexa la contract, in termen de 5 zile lucratoare .

17. "Lucrarile de reparatii si intretinere a echipamentelor de fitness vor fi realizate conform prevederilor HG435/2010 precum si a standardelor europene EN 16630 pentru echipamente de fitness de exterior;"

Va rugam sa luati act de faptul ca HG435/2010 si EN 16630 nu se refera la lucrari de reparatie si va rugam sa modificati cerinta conform prevederilor legislatiei invocate.

HG435/2010 se refera la introducerea pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement .

18. "Executia panoului de informare pentru fiecare spatiu de agrement, in cazul cand acestea lipsesc"

Va rugam sa precizati dimensiunile minime a panoului de avertizare precum si detalii constructive (material).

Dimensiunile minime a panoului de avertizare 1m x 1m din tabla grosime 0,5 mm cu rama de cornier.

19. "Executantul va trebui sa desemneze o persoana care sa poata fi contactata non stop in cazul aparitiei unor defectiuni."

Va rugam sa aprobati ca executantul sa desemneze 3 persoane si un singur nr. de telefon de contact, in vederea respectarii legislatiei ce reglementeaza perioada de munca.

Se va elimina sintagma non stop

Se mentine cerinta de desemnare a unei singure persoane si a unui singur nr. de telefon .

20. "Inlocuirea pieselor de schimb degradate se va face pe baza de nota de comanda"

Va rugam sa confirmati ca beneficiarul emite nota de comanda, iar termenul de reparatie curge de la data inregistrarii acesteia la prestator.

Termenul de reparatie curge de la data transmiterii comenzii la executant.

21. "Executantul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis"



Va rugam sa nominalizati actul de reglementare al nivelului de zgomot maxim admis pentru a-l putea respecta.

Actele de reglementare al nivelului maxim admis pentru zgomot sunt: Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, Directiva 2002/49/ CE a Parlamentului European privind evaluarea și managementul zgomotului ambiant, Norme de igiena și sanatate publică privind mediul de viață a populației aprobate prin Ordinul nr. 119 / 2014 al Ministerului Sănătății.

Primar,
Andrei Carabelea



Director Executiv,
Manuela Anca Boacă



DT / XI.B6 / BMA / 2ex. / 21.02.2023

