

OBIECTIV: Lucrari de igienizare Primaria Piatra Neamt
 OBIECTUL: Lucrari
 STADIUL FIZIC: Arhitectura
 Beneficiar: Primaria Piatra Neamt
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari exterioare				
1.1	RCSH33A% Desfacere plansee lemn, incl.dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura moloz/zgura, incl.indep.mat.	mp	29.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	PG11C1 Podina uzura executata la pod. de...lemn,din dulapi de 5,8cm gros.	mp	29.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	IZH22A - asim Izolarea conductelor cu cochilii din vata...minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 mm	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EB02A% - asim Montare fir incalzitor inclusiv termostat	m	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	CE43C+ Diverse accesorii la burlane,...conector reglabil-burlan inferior, PVC	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	RCSP24C% - asim Lucr.diverse, mont.pe ziduri la racordarea burlanelor din tabla	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	RPCJ07A Desfaceri tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	78.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RPCF12B01+ Tencuieli pentru renovari si egalizari, la exterior, avand grosimea de 25mm, aplicate manual	mp	78.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	RPCF12A01+	Tencuieli pentru renovari si egalizari, la exterior, avand grosimea de 10mm, aplicate manual	mp	138.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	RPCXR02B	Zugraveli exterioare...superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi	mp	138.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	138.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 Holuri					
2.1	20012899	Folie de polietilena - protectie mobilier + pardoseala	mp	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	CQ17D+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu doua straturi de placi de gips-carton	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	RCSJ08A%	Repar.crapaturi din tencuieli int.driscuite, la pereti,var-cim.m-50t grund+tinci si glet ipsos	m	285.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	CN01A1#	Zugraveli lavabile la interior	mp	683.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	RPCI29A1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe impasilitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata pâna la 30 cm - usa intrare	m	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	RCSK22A%	Repar.pardoseli din placi marmura/granit/piatra/imitatii marmura, cu straifuri	mp	1.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 Casa Scarii					
3.1	20012899	Folie de polietilena - protectie mobilier + pardoseala	mp	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	CQ17D+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu doua straturi de placi de gips-carton	mp	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	RCSJ08A%	Repar.crapaturi din tencuieli int.driscuite, la pereti,var-cim.m-50t grund+tinci si glet ipsos	m	128.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	CN01A1#	Zugraveli lavabile la interior	mp	293.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	CG16A1	Plinte si borduri din placi din marmura plinte orizontale, la pereti	m	123.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	RPCT02XE	Demolare pereti despart.executati din materiale usoare, placi gips carton, etc...	mp	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	50.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4 Bai					
4.1	20012899	Folie de polietilena - protectie mobilier + pardoseala	mp	30.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	CQ17D+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu doua straturi de placi de gips-carton	mp	21.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	RCSJ08A%	Repar.crapaturi din tencuieli int.driscuite, la pereti,var-cim.m-50t grund+tinci si glet ipsos	m	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	CN01A1#	Zugraveli lavabile la interior	mp	53.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5	RPCK06A	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.- bai	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.6	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu - bai	mp	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	CQ02C+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 80 mm	mp	5.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8	RPCT02XE	Demolare pereti despart.executati din materiale usoare, placi gips carton, etc...	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	CQ02C11 - asim	Ghena instalatii sanitare din placi de gips-carton rezistente la umezeala	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10	RPCK06A	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,mamura,gresie,din caramida,etc.	mp	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.11	CG11C1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	mp	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.12	RLE2RC61F	Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat...fundatie, perete, treapta, grinda si stalp de betonarmat, utilizand pentru demolare mijloace mecanice	mc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.13	RPCP45A%	Demontari : usi si ferestre metalice	mp	4.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.14	CK21A#	Usi profiluri...aluminii, 1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	4.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.15	RPCI29A1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata pâna la 30 cm - usa intrare	m	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.16	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	27.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

5 Camera 20 + hol

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	20012899	Folie de polietilena - protectie mobilier + pardoseala	mp	110.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	RPCM33B%	Placare pereti din beton cu gips-carton	mp	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	CD16B%	Protejarea muchiilor la pereti din placi de gipscarton cu profil metalic special de protectie	m	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.4	RCSJ08A%	Repar.crapaturi din tencuiei int.driscuite, la pereti,var-cim.m-50t grund+tinci si glet ipsos	m	52.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.5	CN01A1#	Zugraveli lavabile la interior	mp	243.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.6	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	243.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.7	TRB05C1E#	Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 m	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.8	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15.800 %	0.00		0.00	0.00	
Sanatate	5.200 %	0.00		0.00	0.00	
Somaj	0.500 %	0.00		0.00	0.00	
Fond de risc	0.280 %	0.00		0.00	0.00	
Fond de garantare	0.250 %	0.00		0.00	0.00	
Concedii si indemnizatii	0.850 %	0.00		0.00	0.00	
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte	10.000 %					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	8.000 %					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):				24.00 %	
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV: Lucrari de igienizare Primaria Piatra Neamt
 OBIECTUL: Lucrari
 STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare si retea canalizare interioara
 Beneficiar: Primaria Piatra Neamt
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IE05A1 - asim Demontarea de pe pozitie a corpurilor...de radiator pentru vopsire sau reparatie si remontare - casa scarii	mp	0.96 material: manopera: utilaj: transport:		
2	IC19XB Suporti si dispozitive de fixare pt.sustinere colect.-distrib.,boilere,apar.,etc.greut.11-65 kg/buc	m	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	IB06C1# Remontare radiator din otel monobloc avand lungimea de...1501-2000 mm - casa scarii	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	IE05A1 - asim Demontarea de pe pozitie a corpurilor...de radiator pentru vopsire sau reparatie si remontare - baie parter	mp	0.96 material: manopera: utilaj: transport:		
5	IB06A1# Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv - baie parter	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	RPCT09H1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri - placa magazie si pardoseli din beton bai	mc	3.00 material: manopera: utilaj: transport:		
7	CA03XB Beton simplu turnat in egaliz.,pante,sape pt.cons.cu inal.35m prep.-turnare bet.clasa Bc (B75)	mc	3.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	TSA04F1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,51-3 m teren tare,	mc	6.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	RPSB01A#	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta pentru canalizare, tuburile avand diametrul de:...50 mm;	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	RPSB01C#	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta pentru canalizare, tuburile avand diametrul de:...100 mm;	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	RPCU10C3	Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de beton armat cu grosimea...de 21-30 cm si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	IC39H1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee...d=127 mm	buc	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	IC35K1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=4 toli	buc	21.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	RCSU06C%	Exec.santuri de pana la 5cm adancime, inpereti piatra sau beton armat de 5x50cmp	m	53.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	28.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	SB19E1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=160 mm	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	SB19E1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=160 mm	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	SB22E1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin...lipire, avand d=110- 50 mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	SB17C1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	28.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	SB22C1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin...lipire, avand d= 50- 40 mm	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	SB17B1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=40 mm	buc	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32	SB22C1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin...lipire, avand d=50- 40 mm	buc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
33	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34	RPSB58C1	Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisire din tub font. pvc sau gresie ceram. avand d=...100mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
35	RPSXB17	Diverse lucrari de instalatii:...demonstrare sifon pardoseala fonta plumb pvc gresie ceramica simplu sau multe racorduri diam. 50-150mm	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
36	SB24C#	Sifon de pardoseala din fonta...emailata, dn=50 mm, combinat, cu 2 racorduri si iesire laterala	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
37	RPSXC07	Diverse lucrari de instalatii:...demonstrare lavoar chiuveta spalator pentru desfiintare inclusiv busonare conducta alimentare	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
38	SC06XB	Montare in alta pozitie lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont. pe pedestal, teava scurgere fiind din pvc usor - 100% material - baie parter	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal - baie etaj 2	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
40	4833212	Set fixare lavoar	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
41	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal - baie parter - doar pedestal	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	RPSC18C1	Inlocuire la lavoar ...sifon cu ventil si dop	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
43	RPSC18C1 - asim	Inlocuire la obiecte sanitare ... racord flexibil alimentare cu apa	buc	19.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
44	RPSC38A1	Inlocuire vas pisoar din...faianta sau portelan sanit - baie parter	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
45	4833214	Set fixare pisoar	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
46	SC16G1	Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas - etaj 2	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
47	SC16G1 [2]	Montare armaturi + plutitor rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas - 100% rezervor - parter	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
48	RPSC30K1 - asim	Montare racord flexibil la WC, Dn=110	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
49	4833213	Set fixare vas WC	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
50	RPSC59A1	Inlocuire compl. a unei etajere...faian sau port. sanit pereti zidarie sau beton	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
51	RPSC57A1	Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimensi. de...400x500mm pe per. car. beton	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
52	RPSC62A1	Inlocuire...portprosop fonta email sau materiale plas tip a fixat pe cons lavoar	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

