

S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Piatra Neamt

b-dul Republicii 17A
Piatra Neamt
Tel: 0733.049263


REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE
LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL
CONTRACTULUI DE LUCRARI
NR. 18517/03.05.2011

FISA TEHNICA DALE

REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII :

REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR. 18517/03.05.2011

proiect COD SMIS 11177 – Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale
Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt – prin amenajari urbanistice, amenajari ale
circulatiilor pietonale si carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane



SPECIFICATII TEHNICE:

- DIMENSIUNE IN CM – DIMENSIUNILE IN PLAN VOR FI IDENTICE CU PIESELE CE SE INLOCUIESC
- CULOARE – BEJ(rustic yellow) – SIMILAR CU DALELE EXISTENTE
- FIAMAT – rugozitate similara celei existente
- GREUTATE SPECIFICA
- Densitate aparenta: 2.5 - 2.8 t/mc
- Absorbția de apa: 0,1 - 2,0 %
- Rezistenta la compresiune: 80 - 200 N/mmp
- Duritate MOHS: 5-6
- Rezistenta la inghet si dezghet : DA

UTILIZARE : PARDOSEALA EXTERIOR TRAFIC INTENS

ARH. DIACONESCU IULIAN

