

Material informativ privind masurile de biosecuritate ce trebuie aplicate la nivelul exploatatiilor nonprofesionale in raport cu influenta aviara

Influența aviară este o boală gravă și foarte contagioasă care afectează păsările de curte, păsări captive și pasari de apa salbatice. Aceasta este cauzată de diferite tipuri de virus al influenței, susceptibile de a contamina în aceeași măsură mamiferele, în special porcinele și oamenii.

Pasarile salbatice sunt gazde naturale și rezervoare pentru toate tipurile de virusuri ale gripei aviare, astăzi joacă un rol major în evoluția, întreținerea și răspândirea acestor virusuri.

Pentru a preveni răspândirea acestei boli se recomandă respectarea următoarelor măsuri:

- Este interzis accesul pasarilor domestice la luciuri de apă, lacuri, balti, rauri și orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;
- Separarea în cadrul gospodăriei, în măsură posibilă, a ratelor și găștelor de restul pasarilor domestice;
- Evitarea creșterii pasarilor domestice în aer liber, acestea fiind întinute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea pasarilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu au acces pasările salbatice;
- Interzicerea adăparii pasarilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile pasarilor salbatice;
- Evitarea intrării mai multor persoane în zonă de exploatare a pasarilor domestice, misericordia limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare și alte animale de companie;
- Aplicarea unor măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infectii prin folosirea unei incălțaminte diferite în spațiul de creștere a pasarilor domestice sau utilizarea unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția incălțamintei;
- Prevenirea oricărui contact direct și indirect între pasările salbatice și, în special cele de apă, și pasarile domestice și alte pasari, în special ratele și găștele. Astfel va trebui limitată pe cat posibil accesul palmipedelor la amenajările hidrologice; accesul acestora la amenajările hidrologice private se va face doar în cazul în care administratorul / proprietarul amenajărilor hidrologice poate asigura o protecție adecvată care să restrângă orice posibil contact cu pasările salbatice libere;
- Evitarea introducerii în exploatațiile nonprofesionale (gospodării) a pasarilor salbatice indiferent de context (pasari epuizate fizic, ranite, moarte, vanate);
- Se va acorda o atenție deosebită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vanatori care pot transmite boala de la pasari salbatice la pasari domestice prin pasari vanate și prelucrate în exploatațiile non-profesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vanatoare.
- Toate cadavrele de pasari sau mamifere descoperite în locurile publice, vor fi notificate urgent la DSVSA Neamț (telefon 0233/223259);
- Sa nu manipuleze cadavre de pasare sau pasari bolnave;
- Sa respecte indicațiile medicului veterinar de libera practica imputernicit.

Orice modificare în statutul de sănătate al pasarilor (imbolnaviri bruste, lipsă consumului de furaj și apă, mortalitate) va fi notificată în regim de urgență medicului veterinar de libera practica imputernicit sau la DSVSA Neamț (telefon 0233/223259)

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Neamt