



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



# PLAN URBANISTIC ZONAL

---

## ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA LOTIZARII

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inițiator PUZ :  | <div style="background-color: black; width: 270px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div> |
| Amplasament :    | <b>Str. Dragos Voda nr 174, punct Bacioaia, NC 59046, Piatra Neamt</b>                           |
| Elaborator PUZ : | <b>SC ARHITECT 3D SRL</b>                                                                        |
| Faza :           | <b>P.U.Z.</b>                                                                                    |
| Data :           | <b>IONIE 2025</b>                                                                                |



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



## LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiect nr.: **637-137/2025**  
Denumire proiect: **ELABORARE PUZ IN VEDEREA LOTIZARII"**  
Amplasament : **Str. Dragos Voda nr 174, punct Bacioaia, NC 59046, Piatra Neamt\_**  
Faza proiect: **P.U.Z.**  
Inițiator PUZ: [REDACTED]

### Elaborator PUZ:

SC ARHITECT 3D SRL

șef proiect: arh. Ionel Ciurea \_\_\_\_\_

responsabil retele edilitare:ing. Constantin Galan \_\_\_\_\_

responsabil urbanism: arh. Ionel Ciurea \_\_\_\_\_



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



## BORDEROU GENERAL

Proiect nr.: **637-137/2025**  
Denumire proiect: **ELABORARE PUZ IN VEDEREA LOTIZARII**  
Amplasament : **Str. Dragos Voda nr 174, punct Bacioaia, NC 59046, Piatra Neamt**  
Faza proiect: **P.U.Z.**  
Inițiator PUZ: [REDACTED]

### A. PIESE SCRISE

Foaie de gardă  
Listă de responsabilități cu semnăturile proiectanților  
Borderou general  
Volumul 1 – Memoriul de prezentare  
Volumul 2 – Regulament Local de Urbanism

### A. PIESE DESENATE

A0 – Plan de încadrare în zonă  
A1 – Situatia existenta  
A2 – Reglementări urbanistice  
A3 – Reglementări urbanistice- Mobilare urbana- concept  
A4 – Circulatia terenurilor  
I1 – Reglementari edilitare



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



– Volumul 1 –

## MEMORIU DE PREZENTARE

### 1. INTRODUCERE

#### 1.1. Date de recunoaștere a documentației

- Denumirea lucrării: **"ELABORARE PUZ IN VEDEREA LOTIZARII"**
- Amplasament: **Str. Dragos Voda nr 174, punct Bacioaia, NC 59046, Piatra Neamt**
- Inițiator: [REDACTED]
- Elaborator PUZ: **S.C. ARHITECT 3D S.R.L.**
- Nr. proiect: **637-137/2025**
- Data elaborării: **IUNIE 2025**

#### 1.2. Obiectul PUZ

- **Solicitări ale temei-program:**

Prezenta documentație are ca obiect analiza situației existente, a potențialului de dezvoltare urbană a zonei și a opțiunilor disponibile de organizare funcțională și tehnică a ansamblului, urmărindu-se totodată reglementarea urbanistică a amplasamentului prin schimbarea regulamentului urbanistic local pe parcelele studiate.

Raportat la solicitările investitorului, se consideră necesară rezolvarea, în cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal, a următoarelor obiective principale:

- reglementarea funcțională a zonei;
- reglementarea indicilor urbanistici POT și CUT ai terenului;
- propunerea zonei edificabile pe amplasament;
- stabilirea distanțelor minime a amplasării construcțiilor a față de limitele de proprietate;
- organizarea circulațiilor în cadrul amplasamentului și a legăturilor acestora cu căile de comunicații existente;
- propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.

Prin prezenta documentație este propusă reglementarea funcțiunii ansamblului din subzona „L1c – locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2e situate in noile extinderi ale intravilanului.

#### 1.3. Surse documentare

- **Studii și proiecte elaborate anterior PUZ:**

- Studiu topografic realizat de ing. Stroe C. Liviu Anghel;
- Studiu geotehnic realizat de S.C. GEO Project S.R.L.- ing Marinela Zanoaga
- Studiu de oportunitate realizat de S.C. ARHITECT 3 D S.R.L., Piatra Neamț;

- **Alte documente:**

- Certificat de Urbanism nr. 407 din 14.05.2025 eliberat de Primăria municipiului Piatra Neamț.;
- Planuri cadastrale ale parcelelor ce compun amplasamentul studiat;
- Extrase de carte funciară de informare pentru parcele ce compun terenul studiat;
- Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism și obținute de către inițiatorii prezentei documentații.



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



## 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

### 2.1 Evoluția Zonei

- **Date privind evoluția zonei:**

Zona studiată se caracterizează prin existența proprietăților private ale persoanelor fizice sau juridice, fapt care a favorizat inițiativa privată. Fondul construit existent este compus preponderent din locuințe unifamiliale, însă în evoluția urbană a municipiului se poate observa o tendință de mărire a gradului de ocupare a zonei, construcțiile noi fiind sub formă de locuințe unifamiliale.

În apropierea amplasamentului, către sud și vest există construcții de locuințe.

- **Caracteristicile semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității:**

Caracterul general al zonei este dat de o combinație de clădiri formată din locuințe unifamiliale, care se regăsesc în stare bună din punct de vedere structural. Zona nu are un caracter arhitectural dominant, fiecare construcție având aspectul dictat de funcțiune, cu materialele și finisaje dintr-o gamă variată. Aceste caracteristici dau zonei un aspect periferic-urban. Rețeaua stradală este dominată de strada Dragos Voda (în apropierea strazii Stefan cel Mare), aceasta fiind principala arteră de circulație din.

- **Potențial de dezvoltare**

Parcelele studiate se află în partea de est a municipiului, în partea de nord a acesteia, zona fiind separată de centrul orașului de Muntele Cozla. Suprafețele de teren libere sunt suficiente pentru dezvoltarea ulterioară de construcții similare cu asigurarea unui procent adecvat de spații verzi pentru viitorii ocupanți ai zonei.

### 2.2 Încadrarea în localitate

- **Poziția față de intravilanul localității**

Terenul este amplasat în intravilan, în nordul municipiului Piatra Neamț, jud. Neamț. Conform Planului Urbanistic General al localității amplasamentul este situat în UTR 5- funcțiunea dominantă preponderent rezidențială, subzona L1c locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului.

- **Relaționare zonei cu localitatea**

Conectivitatea rutieră cu restul localității este bună. Zona este echipată edilitar. Instituțiile se află în zona centrală a municipiului.

Accesul la amplasamente se poate realiza din strada Dragos Voda.

În imediata vecinătate a amplasamentului se găsesc construcții cu funcțiunea de locuințe unifamiliale. Acestea se află către sud și vest însă parcelele pe care sunt amplasate sunt separate de strada Dragos Voda și alte proprietăți private.

### 2.3 Elemente ale cadrului natural

Relieful este variat și în mare parte accidentat, dispus în trepte de la vest la est, de la Munți (ce ocupă mai mult de jumătate din suprafața județului, în vest), reprezentați de Stâmpoara (de 1.531 m), Bistrița (de 1.864 m), Ceahlău (cu vf. Ocolașu Mare de 1907 m) - "Olimpul Moldovei", Tarcău, Hășmaș, compartimentați prin văi longitudinale), la dealurile subcarpatice (subcarpații Moldovei, în centru, ce închid depresiunile subcarpatice Neamțului și Cracău-Bistrița, dar și culmile de 900 m ale Dealului Pleșului, alungite nord-sud), care se pierd în valea largă, cu caracter de culoar (lărgit prin terase bine dezvoltate, mai ales la confluența cu râul Moldova) a Siretului, dincolo de care apar dealurile Podișului Bârladului;

Este caracteristic unităților muntoase din depresiune.

amplasamentul studiat are o panta descrescătoare de la est spre vest.



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



### Geologia zonei amplasamentului

Perimetrul terenului se află situat în cuprinsul mării unități geologice a Carpaților Orientali, în zona estică a flîșului carpatic.

Amplasamentul studiat este situat în zona Subcarpaților Moldovei, la limita SE-ică a Munților Stanisoara.

În partea de E a localității Piatra Neamț se află muntele Pietricica, cu 580 m altitudine absolută și 270 m altitudine relativă. Are o alungire NW-SE, protejând localitatea de vânturile care bat de la N și NE.

Muntele Pietricica este despartit de muntele Cozla prin valea relativ îngustă a paraului Cuejdiu.

*a) date geotehnice obținute din studii geotehnice anterioare realizate pentru construcțiile existente din vecinătate, din hărți de zonare geotehnică din amplasament sau din vecinătate, din arhive accesibile, utilizând experiența comparabilă.*

După datele obținute din studii geotehnice anterioare realizate pentru construcțiile existente din vecinătate, terenul prezintă următoarea succesiune litologică:

- Sol vegetal: 0,35 - 0,40 m;
- Argilă brună, rar pietris, rar bolovanis, plastic consistentă: 0,35 – 0,40 m;
- Argilă maronie cu pietris, rar bolovanis, plastic consistentă: 1,30 – 1,50 m;
- Pietris argilos nisipos, bolovanis: 4,60 – 5,00 m;

*c) date preliminare asupra condițiilor hidrogeologice, specificând nivelul apelor freatice și adâncimile de îngheț.*

Pe amplasamentul studiat, nu sunt ape de suprafață.

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu este întâlnit până la adâncimea de 7,00 m. Datorită înclinării terenului, pot apărea izvoare de coastă care pot fi detectate doar cu viitoare foraje.

Adâncimea de îngheț maximă în zona amplasamentului, conform STAS 6054/77 și a datelor culese din teren, este de (-)100 cm de la cota terenului natural.

*b) date geotehnice și hidrogeologice obținute prin investigații actuale, dacă au fost prevăzute prin temă: zona studiată se află în bazinul hidrografic al râului Bistrita, identificare prin cod cadastral bazin hidrografic Siret-Bistrita XII.1.053.00.00.0.*

*c) date preliminare asupra condițiilor de teren și a naturii acestuia, cu încadrarea preliminară ca teren de fundare (bun, mediu, dificil).*

d1. În vederea definirii categoriei geotehnice, condițiile de teren se grupează în următoarele categorii:

- Condiții de terenuri bune: *Argilă maronie cu pietris, rar bolovanis, plastic consistentă; Pietris argilos nisipos, bolovanis;*
- Condiții de terenuri medii: -
- Condiții de terenuri dificile: -

d2. Încadrarea preliminară în categoria geotehnică a lucrării poate fi ulterior schimbată. Categoria poate fi verificată și eventual schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție. Diferitele aspecte ale proiectării unei lucrări pot impune abordări care să corespundă diferitelor categorii geotehnice. Nu este necesar să se trateze întreaga lucrare în concordanță cu exigențele categoriei celei mai ridicate.

Metodele unei categorii mai ridicate pot fi utilizate pentru a justifica o proiectare geotehnică mai aprofundată, sau atunci când proiectantul consideră oportun acest lucru.



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



Incadrarea unei lucrari intr-o categorie geotehnica ridicata impune necesitatea realizarii in conditii de exigenta corespunzatoare a investigarii terenului de fundare și a proiectarii infrastructurii folosind modele și metode de calcul perfectionate spre a se atinge un nivel de siguranta necesar pentru rezistenta, stabilitatea și conditiile normale de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de fundare (NP 074-2022, Anexa A, A1., b-e).

| Factorii de avut in vedere                                           |                  | Punctaj  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Conditii de teren pentru terenul de fundare                          | Terenuri bune    | 2        |
| Apa subterana                                                        | Fara epuismențe  | 1        |
| Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta (Cod P 100-1) | Redusa           | 2        |
| Vecinatati                                                           | Fara riscuri     | 1        |
| Clasificarea dupa zona seismica                                      | $a_g \geq 0,25g$ | 3        |
| <b>TOTAL PUNCTAJ</b>                                                 |                  | <b>9</b> |
| <b>Categoria geotehnica</b>                                          |                  | <b>1</b> |

Exigentele minimale privind investigatiile geotehnice care trebuie realizate și metodele de proiectare utilizate, sunt corespunzatoare categoriei geotehnice (NP 074-2022, Anexa a, A3.) .

#### • **Seismicitatea și caracteristicile de îngheț**

1. Conform *Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri indicativ P100-1/2013*<sup>1</sup> (in vigoare de la data de 1 ianuarie 2014), pentru amplasamentul studiat avem urmatoarele valori:

- valoarea de varf ale accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului)  $a_g = 0,25g$ , cu intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani (Figura 3.1);

- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns,  $T_c = 0,7s$  (Figura 3.2).

Prevederile codului P 100-1/2013 sunt armonizate cu prevederile standardului național SR EN 1998-1.

2. In schema de clasificare a tipurilor de teren din SR EN 1998-1-2004, formatiunile intalnite sunt de tip **tip C**, avand  $v_{s,30} = 180-360m/sec$ .

3. Conform SR 11100-11/1993 "Zonare seismică - Macrozonarea teritoriului României", zona studiată se încadrează în zona de intensitate seismică gradul **6** pe scara MSK (harta nu se utilizeaza pentru proiectarea antiseismica, dar poate fi comoda pentru aprecieri generale pe baza unui singur parametru - intensitatea).

#### • **Hidrologia**

Pe amplasamentul studiat, nu sunt ape de suprafata.

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu este intalnit pana la adancimea de 7,00 m. Datorita inclinatiei terenul, pot aparea izvoare de coasta care pot fi detectate doar cu viitoarele foraje.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77 si a datelor culese din teren, este de (-)100 cm de la cota terenului natural.

d) *date geotehnice și hidrogeologice obtinute prin investigatii actuale, daca au fost prevazute prin tema:* zona studiata se afla in bazinul hidrografic al raului Bistrita, identificare prin cod cadastral bazin hidrografic Siret-Bistrita XII.1.053.00.00.00.0.

<sup>1</sup> Conform Ordin 2.465 din 8 august 2013/MO nr. 558 din 3 septembrie 2013.



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMȚ  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



e) *date preliminare asupra condițiilor de teren și a naturii acestuia, cu încadrarea preliminară ca teren de fundare (bun, mediu, dificil).*

d1. În vederea definirii categoriei geotehnice, condițiile de teren se grupează în următoarele categorii:

- Condiții de terenuri bune: *Argila maronie cu pietris, rar bolovanis, plastic consistentă; Pietris argilos nisipos, bolovanis;*
- Condiții de terenuri medii: -
- Condiții de terenuri dificile: -

d2. Încadrarea preliminară în categoria geotehnică a lucrării poate fi ulterior schimbată. Categoria poate fi verificată și eventual schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție.

#### **Apele subterane**

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu este întâlnit până la adâncimea de 7,00 m.

#### **Clima**

Climat continental cu specific muntos și influențe estice de climat continental excesiv.

tipul climatic, după norme tip III, supraumed, cu indice Thornthwithe superior valorii de 200 unități;

adâncime de îngheț după datele stației Piatra Neamț, are valoare

$z = 0,95$  m, iar indicele mediu de îngheț  $i = 759$ ;

precipitațiile în zona terenului, după harta topoclimatică au caracteristicile :

- media cantităților anuale : 750 mm
- media cantităților lunare : 67 mm
- maxima absolută a precipitațiilor : 120 mm/oră
- numărul de zile cu precipitații : 135 zile/an
- numărul de zile cu ninsoare : 40 zile/an
- numărul de zile cu strat de zăpadă : 70 zile/an
- cantitatea maximă de apă din precipitații pe zi : 80 – 100 mm în intervalul iunie –

septembrie; 24 – 60,6mm, în intervalul octombrie – mai.

temperatura medie anuală  $7,1^{\circ}\text{C}$ , temperatura minimă absolută  $-32^{\circ}\text{C}$  (64).

numărul de zile senine 40 ; zile acoperite 107.

indice de ariditate 40,9.

durata de strălucire a soarelui 1639 ore / an.

viteza medie anuală a vântului de peste 5m/sec. viteza maximă 15 m/sec.

## **2.4 Circulația**

Strada Dragoș Vodă face parte din rețeaua stradală majoră a municipiului Piatra Neamț, este singura cale rutieră care asigură legătura cu locuitorii din zona/cartier Valea Viei cât și cu comuna Gîrcina.

Traseul străzii este paralel cu pîrîul Borzoghean, fiind consemnat în documente de la începutul secolului XIX. Lungimea străzii Dragoș Vodă în inventarul primăriei Piatra Neamț este de 1.960 m iar lățimea părții carosabile de 7,0 m. Strada are trotuar pe partea dreapta, către munte cu lățime variabilă în intervalul 1,0...1,50 m. Tronsonul de capăt de la limita cu intravilanul comunei Gîrcina, în lungime de 446 m a fost modernizat în vara anului 2025. Pe acest tronson se află și amplasamentul studiat din PUZ.

Funcțiile străzii sunt colectoare și deservire.

Este clasificată ca stradă de categoria a-III-a, cu două benzi de circulație conform Norme tehnice privind proiectarea străzilor din localitățile urbane aprobată prin O.M.T. nr. 49/1998.



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



În conformitate cu Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, strada Dragoș Vodă este drum public, iar din punct de vedere funcțional asigură legături rutiere în interiorul municipiului Piatra Neamț cât și cu comuna Gîrcina.

Intensitatea traficului este Medie (160-360 veh.etalon/bandă/h ) în orele de vîrf și Redusă , (30-160 veh.etalon/bandă/h ) Nivelurile de serviciu al străzii sunt D și E în orele de vîrf și B-C în restul zilei.

Capacitatea de circulație a străzii este mult diminuată de parcare în lung pe ambele părți a autoturismelor proprietarilor din zonă.

Întrsecțiile cu străzile sunt la nivel, neamenajate, cu racordare directă la carosabil, razele de racordare fiind în intervalul 2...5 m. Sunt intrsecții între străzi de categoria a-III-a și a-IV-a sunt clasate ca intrsecții de categoria a-IV-a conform normative AND 600-2010.

Elementele geometrice ale străzii Dragoș Vodă pe ultimul tronson modernizat în lungime de 446 m sunt constante. În profil transversal lățimea părții carosabile este de 6,0 m, lipsesc trotuarele iar pe partea dinspre munte este amenajat șanț pereat trapezoidal.

În plan, strada Dragoș Vodă este formată din aliniamente racordate cu arce de cerc, cu vizibilitate în intervalul 100... 150 m asigurând viteza de proiectare și de circulație de Vpr. = 40 km/h.

Declivitățile străzii sunt peste 7% , cele maxime fiind de în intervalul 10...12 %.

Structura rutieră a străzii Dragoș Vodă este definitivă, elastică, dimensionată la clasa de traffic Ușor, formată din straturi de mixture asfaltice pe fundație de balast și strat de bază din macadam.

Acest tronson de stradă fiind recent modernizat are starea tehnică Foarte Bună.

Apele pluviale sunt dirijate și colectate în șanț pereat trapezoidal și deversate în rîul Borzoghean.

## 2.5 Ocuparea terenurilor

### • **Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată:**

Zona imediat învecinată este edificată cu locuințe unifamiliale. Către vest si sud există construite locuințe unifamiliale.

### • **Relaționări între funcțiuni:**

Zona studiată este compusă din locuințe și spații conexe aferente funcțiunii de locuire alături de clădiri cu funcțiune comercială și prestări servicii. Din punct de vedere funcțional zona nu este una eterogenă, în zonă existand doar locuinte unifamiliale.

### • **Gradul de ocupare a zonei cu fond construit**

Zona poate fi considerată ca mediu construită din punct de vedere al densității clădirilor. Construcțiunile noi sunt majoritar locuințe individuale, clădiri care cresc constant densitatea locuitorilor în zonă.

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

### • **Aspecte calitative ale fondului construit**

Fondul construit din zonă este compus din locuințe unifamiliale, aflate în stare bună din punct de vedere structural.

### **Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine**

Terenul studiat se află la aproximativ 2900 m față de centrul orașului (Parcul Tineretului), către est. Funcțiuni de tip spital, primărie, consiliu județean și alte instituții sunt accesibile prin intermediul străzii Stefan cel Mare, către sud.

### • **Asigurarea cu spații verzi**

În zonă spațiile verzi sunt reprezentate de vecinatatile strazii Dragos Voda (muntele cozla si dealul Carloman). **Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine**



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



Prin studiile de teren efectuate anterior elaborării PUZ nu au fost descoperite pericole naturale de nici un fel pe terenul studiat.

**- PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI SI PRIORITATI REIESITE DIN ANALIZA ZONEI**

| DOMENII                                  | DISFUNCTIONALITATI                                                                                                | PRIORITATI                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona functionala                         | Terenuri neamenajate                                                                                              | Reconversia functionala a zonei existente, in zona pentru locuințe individuale            |
| Fond construit si utilizarea terenurilor | Fondul construit existent in zona (aval) este alcatuit din cladiri amplasate haotic, fara coerență                | Reglementarea zonei din punct de vedere al condițiilor de amplasare - alinieri, retrageri |
| Circulatii auto si pietonale             | Lipsa piste pentru biciclete;                                                                                     | Organizarea de trasee pentru biciclete                                                    |
| Probleme de mediu                        | Emisii de praf datorita suprafetelor mari de terenuri neamenajate;<br>Spatii verzi neitretinute si destructurate. | Organizare funcțională strictă, reguli de amplasare și conformare                         |

- Regimul juridic al terenurilor este reprezentat grafic în planșa U1 – situația terenurilor și cuprinde terenuri proprietate privata, delimitate de terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului.

## 2.6 Echipare edilitară

În zona amplasamentului există rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale și energie electrică, acestea fiind situate la strada Dragos Voda.

Pentru evacuarea deșeurilor menajere se vor amenaja platforme betonate pentru colectarea selectivă a acestora conform prevederilor ordinului ministerului sănătății nr. 119 din 2014, cu modificările și completările ulterioare, la o distanță de minim 10 m față de ferestrele camerelor de locuit.

## 2.7 Probleme de mediu

### • **Relația cadru natural - cadru construit**

Construcțiile existente în vecinătate cât și cele propuse realizează o relație de echilibru cu cadrul natural înconjurător. Acestea nu influențează și nu vor influența în nici un fel integritatea cadrului natural, fauna, flora terestră sau acvatică, monumente ale naturii sau arii protejate.

### • **Evidențierea riscurilor naturale și antropice**

În zonă nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri de teren) care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții. De asemenea, zona nu prezintă surse de poluare a mediului înconjurător.

### • **Marcarea punctelor și traseelor din sistemul de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă**

Fata de limita terenului de la sud, exista o retea electrica de inalta tensiune la limita de sud a terenului.

### • **Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție**

În zona studiată nu există monumente sau arii protejate.



WWW.ARHITECT3D.RO

STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



- **Evidențierea potențialului balnear și turistic**

Zona studiată nu are potențial balnear sau turistic.

- **Calitatea aerului**

În zona studiată nu există surse majore de poluare a aerului.

Ca sursă minoră de poluare a aerului poate fi identificată emisia de noxe provenite de la autovehiculele care circulă în zonă și particulele de praf în suspensie antrenate mașini în zonele de circulație rutieră și cele antrenate de vânt în zonele de teren viran.

Până la data elaborării prezentei documentații nu au fost raportate depășiri ale nivelurilor maxime admise în atmosferă pentru astfel de poluanți.

- **Calitatea apelor**

În zonă nu există surse de poluare a apei.

- **Calitatea solului**

În zonă nu există surse de poluare a solului, iar la nivel suprateran nu au fost raportate depozitari necontrolate de deșeuri.

## 2.8 Opțiuni ale populației

Opțiunile populației, la fel ca în oricare altă zonă a țării sunt, cu siguranță, cele care susțin dezvoltarea locală, creșterea nivelului de trai și fixarea forței de muncă locală.

Investiția propusă în prezenta documentație nu va genera locuri de muncă noi pe termen lung, dar este de natură să ocupe temporar forța de muncă locală. De asemenea, investiția propusă creează condiții optime pe termen lung pentru atragerea și fixarea populației care dorește să ocupe locuri de muncă în municipiul Piatra Neamț.

Avantajele principale ale zonei sunt distanța relativ mică față de centrul orașului, accesibilitatea bună, echiparea edilitară, precum și compatibilitatea cu funcțiunile deja existente în zonă. Aceste aspecte fac ca zona studiată să fie una deosebit de atractivă pentru potențialii locuitori.

Pentru consultarea populației cu privire la proiectul de față, se va derula procedura legală. Eventualele observații sau obiecții se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț.

## 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

### 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform rezultatelor studiilor efectuate nu fost identificate elemente care să influențeze în mod defavorabil implementarea investiției propuse.

Conform studiului geotehnic este posibilă edificarea clădirilor în forma propusă cu condiția respectării măsurilor prevăzute în acesta.

Amplasamentul studiat are posibilitatea racordării la toate rețelele edilitare din zonă, prin extinderea acestora, păstrând distanțele de protecție regulamentare față de respectivele rețele.

În condițiile unei bune compatibilități între funcțiunea existentă și cea propusă pentru amplasamentului studiat, cât și tendințele de dezvoltare a zonei din vecinătate, se poate considera că investiția propusă este una oportună.

### 3.2 Prevederi ale PUG

Conform Certificat de Urbanism nr. 407 din 14.05.2025 eliberat de Primăria municipiului Piatra Neamț pentru [REDACTED] documentația de urbanism la nivel de P.U.G. a Municipiului Piatra Neamț, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. 74/06.03.2019, prevede pentru zona studiată următoarele reglementări:



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



Terenul este încadrat în UTR 5 funcțiunea dominantă preponderent rezidențială, subzona L1c locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului.

#### Utilizări admise

L1c: locuințe cu regim de înălțime maxim P+2E+M cu condiția ca suprafața mansardei să nu depășească 60% din suprafața construită a locuinței și funcțiuni complementare zonei: comerț, alimentație publică, prestări servicii la parterul locuinței sau amenajarea unor spații independente pentru comerț, servicii necesare pentru satisfacerea cerințelor zilnice ale locuitorilor; spălătorii auto pentru turisme, self-service, self-care, aspirare; instituții și servicii publice; spații verzi amenajate, locuri de joacă pentru copii, mobilier urban; accese pietonale, carosabile, parcaje.

#### Utilizări admise cu condiționări

L1c: realizarea locuințelor, urmare a lotizării terenurilor, este conditionată de realizarea unui PUZ aprobat conform legii – fiind exceptate lotizările existente cu acces la un drum public și posibilități de racordare la rețelele edilitare, având un aliniament prestabilit de loturile similare cu construcții existente.

Utilizări interzise (L1c): funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250 mp ADC, care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22,00; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; depozitare en-gros; depozități de materiale refolosibile; platforme de pre colectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice; stații de betoane; autobaze și stații service de întreținere auto; spălătorii chimice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Categoria de folosință actuală este curți construcții.

#### Valorificarea cadrului natural

Condițiile geotehnice, cele de relief local și cele climatice din zona amplasamentului studiat, sunt favorabile investiției propuse.

La proiectarea viitoarelor construcții se va ține cont de informațiile și recomandările enumerate în studiul geotehnic.

Orientarea spațiilor de locuit se va realiza pe cât posibil cu ferestre către est, sud sau vest. În oricare din cazuri, este obligatorie respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119 din 2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la durata de însorire a încăperilor de locuit.

### 3.3 Modernizarea circulației

Căile de circulație aferente zonei studiate nu necesită realizarea de trasee exterioare noi. Se vor realiza lucrări de infrastructură aferente amenajării căilor de acces și parcaje.

Amplasamentul studiat are acces direct din strada Dragos Voda.

Teritoriul ocupat de aceste căi de circulație face parte din domeniul public al municipiului Piatra Neamț și se află în afara perimetrului reglementat prin prezenta documentație. Astfel, orice lucrări de modernizare sau extindere a străzilor adiacente se vor realiza de către proprietar / administrator în funcție de propriile opțiuni de investiție și de posibilitățile financiare.



STR. LILIAULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



### 3.4 Zonificare funcțională — reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

#### • Reglementări

Construcțiile și amenajările propuse se vor amplasa conform zonificării și organizării funcționale, cu amplasarea retrasă, conform planșelor desenate față de limitele de proprietate.

Se va urmări amenajarea terenului într-un mod echilibrat din punct de vedere peisajer, se va crea o zonă cu o expresie unitară, organizată, curată.

În cadrul prezentului PUZ se propune parcelarea terenului care a generat PUZ pentru „L1c (subzona locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului)”.

#### NC 59046

|                    |                          |             |           |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| LOT 1              | (pentru locuința)        | 598         | mp        |
| LOT 2              | (pentru locuința)        | 546         | mp        |
| LOT 3              | (pentru locuința)        | 1073        | mp        |
| LOT 4              | (pentru drum și trotuar) | 603         | mp        |
| <b>Total teren</b> |                          | <b>2820</b> | <b>mp</b> |

#### • Bilanț teritorial

**L1c (subzona locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului)**

| BILANȚ TERITORIAL                          | existent    |               | propus      |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                                            | mp          | %             | mp          | %             |
| locuințe individuale                       | 0.00        | 0.00          | 1128        | 40.00         |
| teren liber neconstruit                    | 2820        | 100.00        | 0.00        | 0.00          |
| circulații carosabile și pietonale, parări | 0.00        | 0.00          | 595         | 21.1          |
| spații verzi și plantate                   | 0,00        | 0,00          | 1097        | 38.9          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2820</b> | <b>100,00</b> | <b>2820</b> | <b>100.00</b> |

#### • Indici urbanistici pentru loturile de teren studiate:

**Zona „L1c (subzona locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului)”**

**POT maxim admis = 40 %**

**CUT maxim admis = 1.2**

**H MAX. atic = 10,00 m, H MAX. COAMA = 12,50 m**

**Regim de înălțime maxim admis = S+P+2E**

**Aliniamente obligatorii:** retragere obligatorie minim 10,00m față de ax str. Dragoș Vodă. Clădirile se vor retrage față de aliniamentul străzilor propuse din incinte cu o distanță de minim 5,00m pentru a permite în viitor parcare a celei de a doua mașini în afara circulațiilor publice și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de față fără riscul de deteriorare a gardurilor și a trotuarelor de protecție; retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 2,00m. Respectare Cod civil față de limitele laterale ale parcelelor propuse.



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



**Distanța între clădiri** va fi mai mare sau egală cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre clădiri, dar nu mai puțin de 4,00 m. Se vor respecta prevederile tabelului 2.2.2 din Normativul P118/1999 și prevederile Ordinului ministerului sănătății nr. 119 din 2014 cu modificările și completările ulterioare. **În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, la faza de Autorizație de construire, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii legislative menționate mai sus.**

#### **Estimare spații de parcare:**

Minim 1 loc / lot.

Orice schimbare de destinație a spațiilor interioare se va autoriza cu condiția asigurării locurilor de parcare necesare specifice noii funcțiuni, fără a afecta numărul locurilor de parcare disponibile pentru spațiile care își păstrează destinația, calculate specific funcțiunii.

Sunt permise subsoluri și demisoluri la clădiri în plus față de regimul de înălțime specificat cu condiția respectării valorii CUT maxim admise reglementată.

### **3.5 Dezvoltarea echipării edilitare**

#### **• Alimentare cu apă**

- În zona amplasamentului există rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră conform aviz nr. 12661/20.06.2025 eliberat de Compania Județeană Apa Serv SA.
- Pentru alimentarea cu apă a imobilelor propuse se va realiza o rețea de alimentare cu apă trasată pe strada Dragos Voda, racordată la rețeaua existentă, rețea ce se va realiza din conductă Pehd 110, pn10, echipată cu hidranți exteriori de incendiu Dn80, montați supraterran. Din această conductă nouă propusă se vor realiza rețele de distribuție pe drumurile de acces la loturi, iar alimentarea cu apă a fiecărui lot se va realiza cu conducte Pehd 32 montate îngropat sub adâncimea de îngheț și înglobate în strat de nisip 15 cm sub și 15 cm deasupra conductei. Contorizarea consumului de apă se va realiza individual prin intermediul unui apometru (cu caracteristici conform specificațiilor detinatorului de rețea, respectiv SC Apa Serv SA), montat în caminul apometru propus în incinta beneficiarului.

#### **• Canalizare**

- Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii sanitari de pe fiecare lot în parte se va realiza prin intermediul unor conducte Pvc 160 până la colectoarele propuse pe drumurile de acces către proprietăți și mai departe către rețeaua de canalizare menajeră existentă pe strada Dragos Voda, conform planului de situație anexat. Colectoarele menajere stradale propuse (pe drumurile de acces la loturi și pe strada Dragos Voda) se vor realiza din conductă Pvc 200 montată îngropat sub adâncimea de îngheț și înglobată în strat de nisip.

Apele pluviale de pe clădirile propuse vor fi deversate printr-un sistem de jgheaburi și burlane în spațiile verzi. Apele pluviale captate de zona amenajată ca parcare vor fi colectate de un sistem de canalizare pluvială și vor ajunge inițial într-un deznisipator și separator de hidrocarburi și apoi vor fi stocate într-un rezervor de retenție, fiind pompate apoi în rigola strădală. În caz contrar, apele pluviale vor curge natural în spațiile verzi.

**Apele pluviale vor fi dirijate la marginea bordurii și dirijate spre șanțul trapezoidal pereat al străzii Dragoș Vodă.**

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a loturilor propuse se va realiza la rețeaua electrică existentă în zona conform aviz CTE nr. 1005964878 / 24.06.2025 eliberat de Delgaz Grid.



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



. Toate noile brânșamente pentru electricitate vor fi realizate îngropat.

- **Telecomunicații**

În zonă există rețele de telecomunicații, iar construcțiile propuse se vor racorda la acestea. toate noile brânșamente pentru telecomunicații vor fi realizate îngropat.

- **Alimentare cu căldură**

Încălzirea locuințelor se va realiza în sistem individual cu centrale termice pe gaz sau electrice.

- **Alimentarea cu gaze naturale**

- Alimentarea cu gaz metan a loturilor propuse se va realiza la rețeaua de distribuție gaze naturale existentă în zonă conform aviz nr. 215060774 / 23.06.2025 eliberat de Delgaz Grid.

Clădirile propuse vor fi brânșate la rețeaua de distribuție existentă în zonă, în baza unui proiect întocmit de o firmă autorizată.

- **Gospodărire comunală**

Colectarea deșeurilor menajere se va realiza în baza unui contract încheiat cu operatorul de salubritate local. Se vor realiza platforme menajere (conform planșelor desenate) unde deșeurile se vor colecta selectiv, pe categorii.

### **3.6 Protecția mediului**

În cadrul prezentului PUZ se iau în considerare necesitățile de protecție a mediului, și se propun măsuri de prevenire și protecție, conform normelor în vigoare.

Raportul mediu natural – mediu antropoc trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Astfel, prin regulamentul de urbanism se prevede utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de desfășurare a activităților propuse, cu conservarea factorilor de mediu. Propunerile prezentei documentații de urbanism nu afectează mediul.

- **Protecția calității apelor**

Prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă și de canalizare menajeră) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol a diverselor surse de poluanți.

Din procesul de construire nu rezultă substanțe care să afecteze calitatea apei, iar impactul funcțiunii propuse asupra corpurilor de apă de suprafață și a pânzei freatice este nesemnificativ.

- **Protecția aerului**

Nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor – surse mobile care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente.

Ținând cont de faptul că terenurile pe care se propun prezentele reglementări urbanistice se află într-o zonă cu densitate medie de clădiri iar înălțimea acestora este joasă, curenții de aer circula fără impedimente, îndepărtând eventualele elemente poluante. Circulația autovehiculele care accesează zona nu poate produce un nivel de poluare care să afecteze în mod semnificativ calitatea aerului.

- **Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

În faza de execuție sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu-zise de muncă mecanizată cât și de traficul auto din zona de lucru.

În faza de exploatare a imobilelor datorită funcțiunii propuse nu există potențial pentru producerea de zgomote și vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra locuitorilor.

- **Protecția împotriva radiațiilor**

Funcțiunea propusă nu va produce surse de radiații, nefiind necesare dotări, amenajări sau măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor.



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



- **Protecția solului și a subsolului**

Prin destinație propusă nu se produc surse de poluare a solului și subsolului.

Surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se vor respecta prevederile legale cu privire la gestionarea deșeurilor.

- **Protecția ecosistemelor terestre și acvatice**

În zona studiată nu există ecosisteme terestre și acvatice protejate.

- **Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public**

Amplasamentul studiat este situat în interiorul localității și va funcționa ca parte componentă a acesteia. Nu există factori de perturbare a așezărilor umane sau a unor obiective de interes public.

- **Gospodărirea deșeurilor generale de amplasament**

Eventualele deșeuri vor fi colectate în europubele pentru colectarea deșeurilor, dispuse pe spații special amenajate și transportate de societăți de salubritate autorizate.

- **Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase**

Exploatarea funcțiunilor propuse nu generează substanțe toxice sau periculoase.

### 3.7 Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică din zonă sunt căile de circulație și rețelele edilitare, situate în vestul și estul amplasamentului.

Soluția de studiu propune amenajarea interioară a amplasamentului raportat la necesitățile impuse de funcțiunea propusă.

Terenul studiat este proprietate privată a inițiatorilor prezentei documentații.

## 4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea construcțiilor propuse, precum și amenajarea incintelor cu spații verzi și alei carosabile și pietonale conform necesităților.

Consideram că, pentru amplasamentul studiat, investiția este oportună. Funcțiunea propusă vine să o completeze pe cea existentă și să sporească potențialul locativ al zonei.

Întocmit,  
 arh. Ionel Ciurea



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



– Volumul 2 –

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

### I. DISPOZITII GENERALE

#### 1. Rolul RLU

Prezentul regulament de urbanism s-a întocmit în vederea reglementării urbanistice a lotului de teren din intravilanul municipiului Piatra Neamț cu numărul cadastral 59046.

Lucrarea de față propune reglementarea lotului din „**L1c (subzona locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului.**

Prezentul Regulament de Urbanism conține prescripții și recomandări cu privire la organizarea terenului studiat în corelare cu vecinătățile, transpuse în indicatori urbanistici pentru zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - detaliază reglementările din PUZ, acesta fiind elaborat pe baza Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996, al ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal (Indicativ GM-010-2000) și reglementările tehnice date prin certificatul de urbanism nr. 407 din 14.05.2025 emis de primăria municipiului Piatra Neamț.

#### 2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism -RLU- a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor legi, acte normative și acte de informare:

- Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- HGR nr.525/1996 - Regulamentul General de Urbanism, republicat;
- Ordinul M.L.P.A.T.nr.176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” - Indicativ GM-010-2000;
- Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
- Legea 287/2009 republicată, privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea protecției mediului nr. 137/1995 republicată - cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare - cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătățirile funciare;
- Legea nr. 82/1996 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- H.G.R. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



- Certificatul de Urbanism nr. 407 din 14.05.2025 eliberat de Primăria Municipiului Piatra Neamț;
- Avizul de oportunitate nr. 65 din 08.08.2025 eliberat de Primăria Municipiului Piatra Neamț pentru prezenta documentație PUZ;
- Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 407 din 14.05.2025 eliberat de Primăria Municipiului Piatra Neamț, și obținute de inițiatorul PUZ.

### 3. Domeniul de aplicare

Prevederile stabilite în prezentul PUZ și RLU se vor aplica în vederea realizării construcțiilor și amenajărilor zonei studiate.

Reglementarea activității de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se va desfășura după cum urmează:

#### - **LUCRĂRI CE NECESITĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:**

Lucrări de construire, extindere, reparare, consolidare, protejare precum și orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmează să fie executate după aprobarea PUZ și RLU, la construcțiile private sau publice, pe bază de Certificat de Urbanism emis de Primăria Piatra Neamț cu avizele specifice cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale.

Avizele și acordurile se emit de organismele abilitate, potrivit legii.

#### - **LUCRĂRI CE NU NECESITĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:**

Se pot executa fără Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit în Legea nr.50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Zonificarea funcțională propusă este evidențiată în planșa „Reglementări urbanistice – zonificare” în care este evidențiat teritoriul reglementat și sunt stabilite condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, obligatoriu de respectat, în cadrul fiecărei subzone.

## II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

### 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

**Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru toate zone funcționale propuse.**

#### • **Terenuri agricole din extravilan**

Prin prezentul PUZ nu se intervine asupra terenurilor din extravilan.

#### • **Terenuri agricole din intravilan**

Prin prezentul PUZ se schimbă folosința terenului din „curți construcții” în „curți construcții și drum”.

#### • **Suprafețe împădurite:**

Amplasamentul studiat nu cuprinde suprafețe împădurite.

#### • **Resursele subsolului**

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate resurse ale subsolului.

#### • **Resursele de apă**

Amplasamentul studiat nu se află în albia minoră a unui râu sau cuveta unui lac. Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile este permisă numai cu asigurarea măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane.

#### • **Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate**

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.



STR. LILIAÇULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMȚ  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



Pentru păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic, în zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică, identificate și delimitate ca atare, se vor respecta condițiile de autorizare a executării construcțiilor potrivit legii în funcție de particularitățile specifice fiecărei zone.

#### • **Zonele construite protejate**

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate ca atare prin Hotărâre a Consiliului Județean Neamț, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Neamț, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

În cazul în care în timpul lucrărilor de decapare a solului vegetal sau de efectuare a săpăturilor pentru fundații se descoperă puncte cu vestigii arheologice, investitorul va opri lucrările și va anunța DJC Neamț și Primăria municipiului Piatra Neamț asupra descoperirilor, în condițiile art. 4, alin. 3 din Legea nr. 462/2003.

### **5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public** **Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru toate zone funcționale propuse.**

Prin studiile de teren efectuate anterior elaborării PUZ nu au fost descoperite pericole naturale de nici un fel pe terenul studiat.

În zonă nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri de teren) sau activități antropice care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

- Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

- Autorizarea executării construcțiilor se permite doar dacă este asigurat accesul unităților speciale de intervenție în caz de urgență, potrivit legislației în vigoare la data autorizării.

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție a sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. Fac excepție de la prevederile de mai sus construcțiile și amenajările care au drept scop protecția și întreținerea rețelelor de utilități publice.

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

- Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.



STR. LILIACULUI NR. 52  
COD POSTAL - 610090  
PIATRA NEAMT  
J27/1524/2004  
RO 16911024  
CAPITAL SOCIAL - 200RON  
TEL/FAX - 0333/401230  
CIUREA@ARHITECT3D.RO



- Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform prezentului P.U.Z.
- Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate pentru lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii și a documentațiilor tehnice la faza D.T.A.C. întocmite în acest scop.

## **6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii**

### **Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru zona funcțională „L1c”.**

- Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, prezentate în anexa nr. 3 din Regulamentul general de urbanism.
- În proximitatea drumului public construcțiile se pot autoriza doar cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii, cu avizul conform al organelor de specialitate.
- Clădirile vor fi la minim 10 m față de axul străzii Dragos Voda.
- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale pe fiecare parcela:
  - 5.00 m față de limita de proprietate de la drumul de acces și 2m fata la limitele posterioare.
- Respectarea Codului Civil privind amplasarea fata de limitele proprietatii (masurata de la limita balcoanelor / ferestrelor cu servitute de privire)

Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu se vor stabili în baza avizului unității teritoriale de pompieri. **În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, la faza de Autorizație de construire, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii legislative menționate mai sus.**

**Conform avizului Transelectrica nr. 71621/23.09.2025 avizul de amplasament favorabil al operatorului de transport si sistem in baza caruia se poate obtine autorizatia de construire, se va emite numai in cazul in care coexistenta este asigurata si pentru stalpul 61/SnY 400104 la masura 4 din tabelui 1 din Ordinul ANRE 239/2019.**

## **7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

### **Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru toate zone funcționale propuse.**

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii, conform destinației construcției. Lățimea accesului la drumurile publice va avea minim 6,0 m, să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus, cu avizul unității teritoriale de pompieri. Se vor respecta prevederile anexei 4 la RGU (H.G. nr. 525 / 1996), și a O.G. nr. 43 / 1997 – republicată.
- Este permisă modificarea acceselor sau realizarea unor noi accese din drumul public, în conformitate cu anexa nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism, doar cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- Orice acces la domeniile publice se va face în conformitate cu autorizația de construire eliberată de primăria municipiului Piatra Neamț.
- Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesele pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

- Accesele pietonale (minim latime de 1.00m) vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii care folosesc mijloace de deplasare specifice.

## **8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară**

### **Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru toate zone funcționale propuse.**

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de utilități.

- De la dispozițiile de mai sus se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice, în următoarele condiții:

- o investitorul/proprietarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară;
- o investitorul/proprietarul se obligă să mărească capacitatea rețelelor publice existente;
- o investitorul/proprietarul se obligă să construiască noi rețele.

- Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau proprietar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.

- Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

- Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a municipiului dacă legea nu dispune altfel.

- Lucrările prevăzute la punctul anterior, indiferent de modul de finanțare intră în proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț.

- Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din curți în rețeaua publică de canalizare.

- Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri ori vor fi realizate îngropat.

- Se interzice în interiorul parcelelor dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV, etc).

- Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice.

## **9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții**

### **Prevederile acestui sub-capitol sunt valabile pentru toate zone funcționale propuse.**

- Sunt considerate loturi construibile numai loturile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- o se încadrează în prevederile prezentului P.U.Z.
- o latura cea mai mică de minimum 10 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 15 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
- o suprafața minimă a parcelei de 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 350 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
- o au acces cu lățime de minim 4 m către un drumul public direct sau prin alte imobile asupra cărora există drept de servitute de trecere legal instituit.

- Pentru orice inițiativă care nu se conformează prevederilor avizate și aprobate prin prezentul P.U.Z. este necesar să se urmeze procedurile similare de avizare și aprobare, îndeplinite de prezenta documentație.



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



## 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi și împrejurii

### **L1c – zonă cu locuințe individuale propuse pentru care se mențin reglementările existente**

- Spații verzi: terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi plantat cu gazon și cu un arbore la fiecare 100,00 mp; pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate, terasele utilizabile ale construcțiilor vor trebui să fie amenajate ca spații verzi; parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 0,6 m înălțime; Se vor crea perdele de protecție ecologică între circulația majoră (str. Dragoș Vodă) și zonele rezidențiale adiacente.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

- Prin excepție de la prevederile de mai sus, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către primărie conform legii.

- Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 6 la Regulamentul general de urbanism, dar nu mai puțin de 5 % din aria amplasamentului pe care vor fi amplasate construcțiile.

- În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurii:

- o Împrejurii cu panouri transparente cu înălțimea soclului de maxim 30cm sau fără soclu, înălțime minimă totală de 1,80 m și înălțime maximă totală de 2,20 m, către proprietati private sau domeniul privat al municipiului.

- Aspectul împrejuririlor se va supune aceluiași exigențe estetice și calitative ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor. Este interzisă utilizarea materialelor translucide (policarbonat, etc.) la realizarea împrejuririlor.

### **Spatiile verzi amenajate pentru protecția ecologică a zonelor rezidențiale**

- Vor fi dimensionate în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, conform prevederilor specifice subzonei „L1c”.
- Spațiile verzi amenajate se vor planta cu gazon și cu minim un arbore la fiecare 100 m<sup>2</sup> de spațiu verde;
- Se vor respecta prevederile legii 24 /2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în intravilanul localităților, respectiv a RLSV actualizat, aprobat prin HCL nr. 156/2018.

## III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Prin prezenta Documentație de Urbanism se propune reglementarea amplasamentului studiat ca zonă:

„L1c” – zonă cu locuințe individuale propuse pentru care se mențin reglementările existente

„T1” - subzona căilor de comunicații rutiere, parcaje existente și propuse, zonă ce se remodelează pentru fluidizarea circulației, realizarea acceselor carosabile, parcajelor de



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



resedinta si de serviciu necesare conform normativelor in vigoare;

#### IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

##### V. L1c – zonă cu locuințe individuale propuse pentru care se mențin reglementările existente

###### **Utilizări admise L1c**

- sunt admise locuințele cu regim de înălțime P+2<sup>E</sup>+M în conformitate cu art.21 alin.(4) lit.a1 din Legea nr.50/1991 – republicată cu condiția ca suprafața mansardei să nu depășească 60% din suprafața construită a locuinței.
- **Utilizări admise cu condiționări**
- realizarea locuințelor, urmare a lotizării terenurilor, este condiționată de realizarea unui PUZ aprobat conform legii - fiind exceptate lotizările existente cu acces la un drum public și posibilități de racordare la rețelele edilitare, având un aliniament prestabilit de loturile similare cu construcții existente.

###### **Utilizări interzise**

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250 mp ADC, care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22<sup>00</sup>, produc poluare; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22<sup>00</sup>; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; depozitare en-gros; depozitari de materiale re folosibile; platforme de pre colectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice; stații de betoane; autobaze și stații service de întreținere auto; spălătorii chimice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

###### **Aspectul exterior al clădirilor**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32).

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de paștișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Clădirile se vor acoperi cu terase sau șarpante, în funcție de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent și de stilul arhitectural general adoptat. În cazul acoperirii cu șarpante, acestea vor avea forme simple, în maxim patru ape, cu pante egale.

Culorile finisajelor vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb, negru sau nuanțe de gri, maro, ocru, etc.). Se interzice folosirea culorilor saturate sau stridente.

Se interzice utilizarea materialelor translucide (polycarbonat, etc.) la împrejmuiri, copertine sau alte elemente de construcție, cu excepția sticlei sablate (mată) care este permisă pentru orice utilizare.

###### **Înălțimea maximă admisă a clădirilor**

Înălțimea clădirilor va fi determinată în funcție de context, aplicându-se cumulativ următoarele criterii:



STR. LILIACULUI NR. 52  
 COD POSTAL - 610090  
 PIATRA NEAMT  
 J27/1524/2004  
 RO 16911024  
 CAPITAL SOCIAL - 200RON  
 TEL/FAX - 0333/401230  
 CIUREA@ARHITECT3D.RO



- **Regimul de înălțime maxim admis** =  $S(D)+P+2E$ ;

Se admit niveluri parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea maximă admisă.

- **Înălțimea maximă admisă** = 10 metri la cornișă și 12,5 metri la coamă
- **Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului**
  - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

**POT maxim admis = 40 %**

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire.

- COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

**CUT maxim admis = 1.2**

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire.

## VI. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Conform PUG al municipiului Piatra Neamț, valabil la data elaborării prezentei documentații, Terenul este amplasat în intravilan, în estul municipiului Piatra Neamț, jud. Neamț. Conform Planului Urbanistic General al localității amplasamentul este situat în UTR 5- funcțiunea dominantă preponderent rezidențială, subzona L1c „locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2E situate în noile extinderi ale intravilanului sau în enclave neconstruite”. Întrucât funcțiunile propuse sunt de natură să dezvolte și să completeze funcțiunea existentă nu este necesară definirea ansamblului ca Unitate Teritorială de Referință distinctă. Caracterul general al zonei este unul periferic-urban și este dat de modul de utilizare actual al proprietăților.

Prevederile Regulamentului Local de Urbanism au avut ca punct de plecare acest caracter al zonei și, prin zonificarea funcțională propusă, s-a urmărit creșterea potențialului locativ și mărirea randamentului în exploatare a terenului studiat.

Întocmit, arh. Ionel Ciurea